



# *Callistephus chinensis*

*Zaaiaster - Aster*



***Handelskwekerij H.A. van Klink & Zn. B.V.***

**MATSUMOTO**



APRICOT  
5421

BLUE  
10778

LIGHTBLUE  
25947

PINK  
13582

**MATSUMOTO**



SCARLET  
10779

WHITE  
10780

YELLOW  
18002

**MATSUMOTO**














MIXTURE  
101030











ROSE  
13582

408-600	16-26	14-30	1-21 • 29-31	32-64
30-17	10-16 °C	10-15	possible	5-9



408-600	16-26	14-30	1-21 • 29-31	32-64
				
30-17	10-16 °C	10-15	possible	5-9
				



									
Troysize Traymaat	Outdoor cultivation, free from night frost during first stage Buitenteelt, vorstvrij in de begin fase	Cold glasshouse, free from night frost Koude kas, vorstvrij	Heated glasshouse Verwarmde kas	Plants per net m <sup>2</sup> Planten per netto m <sup>2</sup>	Additional light (needed depending on season) y/n Belichting noodzakelijk (afhankelijk van seizoen) y/n	Temperature Temperatuur	Weeks from planting to harvesting Weken tussen planten en oogst	Pinch y/n Toppen y/n	Ordering time Besteltijd

Colours can be different in reality  
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

All given details are based on North - West European circumstances and are ment as global guidance only. Always test new items on their behaviour, they can react different from other varieties.

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op Noord - West Europese omstandigheden en dienen als richtlijn. Test nieuwe items eerst, de eigenschappen kunnen afwijken ten opzichte van andere variëteiten.

